

Technische Informationen

Artikelnummer: 25SRE-600-V



Produktbeschreibung

Dosierte Entleerung von Schüttgütern.

- mit spezieller Dichtung am Trichterboden, per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm.;
- Rahmen aus Profilstahl;
- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung;
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller Bauhöhe 220 mm.;
- Einfahrtaschen-Innenmaße B x H = 175 x 65 mm. Abstand 565 mm.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: mit Einfahrtaschen 175*65 mm, Rollen + Schiebegriff Bereifung: Vorderseite: 2 Lenkrollen, Polyamid Ø 180 mm, 1 Rolle

mit Feststeller Farbe: farblos Länge (mm): 1115 Höhe (mm): 1380 Gewicht (kg): 151

Typnummer: 25SRE

EAN: 8719424003697

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code



Typ: Silocontainer Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300*300

mm

Material: Rahmen aus Profilstahl

Bereifung: Hinterseite: 2 Bockrollen, Polyamid, 180 mm

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Breite (mm): 780 Inhalt (Ltr): 600

Option: Trichterabm.: 1010*780*1380 mm

Extra Spezifikationen: Trichter aus Stahlblech mit umlaufender

Verstärkung







